

**Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE**

zu V.1. ANLAGE: 18

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 1 von 5

Fahrzeughersteller : NR01-18_0511257

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 J X 17 Einpreßtiefe (mm) : 0

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart :

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
NR01-18_05112 57		ohne	57,1				

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-18_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Audi A3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	77 -140	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi A3 Cabriolet**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0456*..	75 -147	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi A3, -/Sportback**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P, 8PA	e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0418*..	184 -195	125/80R17		
8P, 8PA, 8PB	e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0241*.., e1*2001/116*0418*.., e13*2007/46*1082*..	66 -147	125/80R17		
8V	e1*2007/46*0607*..	77 -140	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi A4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
B5	e1*93/81*0013*.. , e1*98/14*0013*..	55 -195	125/80R17		
B5	e1*93/81*0013*.. , e1*98/14*0013*..	55 -195	125/80R17		
8E	e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*..	74 -188	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi A4 Cabriolet**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8H	e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*..	96 -188	125/80R17		

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 18

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **Audi S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8V	e1*2007/46*0607*..- Limousine- Cabrio	206 -228	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Audi S3, -/Sportback**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8V	e1*2007/46*0607*..	206 -228	125/80R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-18_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Seat Exeo / Exeo ST**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3R, 3RN	e9*2001/116*0072*.., e9*2007/46*0011*..	75 -155	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Seat Leon**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1P, 1PN	e9*2001/116*0052*.., e9*2007/46*0013*..	63 -195	125/80R17		
5F	e9*2007/46*0094*..	63 -110	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Seat Leon Cupra**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5F	e9*2007/46*0094*..	195 -213	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Seat Leon X-Perience**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5F	e9*2007/46*0094*..	81 -135	125/80R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-18_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Skoda Octavia (II)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*.., e11*2007/46*0012*..	55 -147	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Skoda Octavia (III)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5E	e11*2007/46*0243*..	77 -169	125/80R17		

Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 18

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **Skoda Octavia (III)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5E	e11*2007/46*0243*..; e11*2007/46*0244*..	63 -110	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **Skoda Superb (I)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3U	e11*98/14*0187*..	74 -142	125/80R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-18_0511257

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **VW Cross Touran (I)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1T, 1t	e1*2001/116*0211*00 - 35; e1*2007/46*0357*00- 13; e1*2007/46*0506*..- incl. Facelift 2011	75 -130	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW E-Golf (VII)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*10- ..(24,2 kWh- Batterie)	85	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW EOS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1F	e1*2001/116*0349*..- incl. Facelift 2011	85 -191	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf Alltrack (VII)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AUV	e1*2007/46*0627*..	81 -135	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf Plus**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	55 -125	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf R Variant(VII)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AUV	e1*2007/46*0627*..	221	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf R (VII)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*..	206 -221	125/80R17		

**Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE**

zu V.1. ANLAGE: 18

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf Sportsvan**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AUV	e1*2007/46*0627*..	63 -85	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (V)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*00 - 24	55 -184	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (V) Variant**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*00 - 14	59 -147	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (VI)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*25 - ..; e1*2007/46*0490*..- Hatchback/Cabrio	59 -173	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (VI) Variant**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..; e1*2007/46*0492*..	59 -118	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (VII) GTE Hybrid**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*11- ..	110	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Golf (VII) /-Variant**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU, AUV, 1K	e1*2007/46*0623*.., e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0490*05- ..	63 -90	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Jetta**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 -147	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Scirocco**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	90 -162	125/80R17		

Verkaufsbezeichnung: **VW Scirocco R**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
13	e1*2001/116*0471*..- incl. Facelift 2015	188 -206	125/80R17		

**Gutachten 366-0438-17-MURD
zur Erteilung einer ABE**

zu V.1. ANLAGE: 18
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17
Stand:

Seite: 5 von 5

Auflagen

ENTWURF
