

**Gutachten 366-0438-17-MURD  
zur Erteilung einer ABE**

zu V.1. ANLAGE: 11

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 1 von 3

**Fahrzeughersteller : NR01-11\_10510863**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 4 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 10

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart :

**Technische Daten, Kurzfassung**

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln- och (mm)	Zentrier- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierung					
NR01-11_10510 863		ohne	63,4				

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-11\_10510863**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : BWY  
135 Nm für Typ : BA7  
140 Nm für Typ : BA7

Verkaufsbezeichnung: **Ford Mondeo (IV)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BA7	e13*2001/116*0249*0 0-25- incl. Facelift 2010	74 -92	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Ford Mondeo Turnier (III)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BWY	e1*98/14*0156*..	66 -150	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Ford Mondeo Turnier (IV)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BA7	e13*2001/116*0249*0 0-25- incl. Facelift 2010	74 -92	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Ford Mondeo Turnier (V)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BA7	e13*2001/116*0249*2 6-..- ab MJ 2015 (MK5)	85 -177	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Ford Mondeo (V)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
BA7	e13*2001/116*0249*2 6-..- ab MJ 2015 (MK5)	85 -177	155/70R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

# Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 11

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 2 von 3

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-11\_10510863**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 125 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Jaguar XE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JA	e11*2007/46*2150*..	120 -177	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Jaguar XF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JB	e11*2007/46*2981*..	120 -177	155/70R17		

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NR01-11\_10510863**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : M; M, M-N2E

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : F, F-N2D; F; B, /-2D, /-N2D, /-N2E

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : A, A-2D

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : M  
130 Nm für Typ : M, M-N2E  
140 Nm für Typ : A, A-2D; B, /-2D, /-N2D, /-N2E; F; F, F-N2D

Verkaufsbezeichnung: **Volvo C70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
M	e4*2001/116*0076*08 - ..	100 -169	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo S40, V50**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
M	e4*2001/116*0076*..	73 -169	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo S60, V60**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F, F-N2D	e9*2007/46*0023*..; e13*2007/46*1157*..	84 -242	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo S60CC, V60CC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F	e9*2007/46*0023*..	110 -187	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo S80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
A, A-2D	e9*2001/116*0057*... e1*2001/116*0504*..	80 -232	155/70R17		

# Gutachten 366-0438-17-MURD zur Erteilung einer ABE

zu V.1. ANLAGE: 11

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: Notrad 4x17

Stand:

Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **Volvo V40**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27 - ..; e13*2007/46*1337*..	84 -187	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo V40 CC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29. .;e13*2007/46*1337*.. - Cross Country	84 -187	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
2EB, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	80 -224	155/70R17		

Verkaufsbezeichnung: **Volvo XC70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
2EB, /-2D, /-N2D, /-N2E	e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*..	120 -224	155/70R17		

**Auflagen**