



Bevorratungsreport

Winterreifen 2019

Liebe Leser,

für Ihre Vorbereitungen auf die Winterreifen-Saison 2019 stellen wir Ihnen hiermit wieder unseren kostenlosen Bevorratungsreport zur Verfügung.

Die Statistiken zu Trends und den gängigsten Reifengrößen in diesem Ratgeber sollen Sie als Reifenhändler, Kfz-Werkstatt oder Autohaus bei der Bedarfsermittlung bzw. Bevorratungsentscheidung unterstützen – neutral, unabhängig und über alle Marken hinweg!

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Reifengeschäft!

Herzlichst,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Reichenecker".

Simon Reichenecker
Geschäftsführer

Inhalt

TRENDS	3-6
REIFENGRÖSSEN - PKW	7-10
REIFENGRÖSSEN - TRANSPORTER	12-14
REIFENGRÖSSEN - OFFROAD	16-18
KONTAKT	19

Trends

Winter- & Ganzjahresreifen

Trends – Fahrzeugtyp



Anteile nach Fahrzeugtypen (Winter- & Ganzjahresreifen)



 Pkw

 Transporter

 Offroad

 Tipp

Professionelles Netzwerk

Profitieren Sie von unserem europaweiten Händlernetzwerk mit einem Warenangebot von über 320 Reifen- und 80 Felgenmarken.


Dank kurzer Lieferketten, Großabnahmen bei Herstellern und vollautomatisierter Prozesse bestellen Sie Ihre Reifen, Felgen, RDKS- und Radzubehörteile zu besonders günstigen Händlerkonditionen.

Angaben in Prozent. Bei Offroad sind auch Mud- und Allterrain-Reifen enthalten.

Trends – Reifenqualität



Anteile nach Reifenqualität (Winter- & Ganzjahresreifen)



Tipp

- Premium** Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli
- Qualität** Apollo, Barum, BF Goodrich, Cooper, ESA Tecar, Falken, Firestone, Fulda, General Tire, Giti, Heidenau, Kleber, Kumho, Nexen, Nokian, Roadstone, Semperit, Toyo, Uniroyal, Vredestein, Yokohama
- Budget** Avon, Debica, Gislaved, GT-Radial, Lassa, Laufenn, Mabor, Marshal, Matador, Maxxis, NAN Kang, Petlas, Pneumant, Riken, Rotex, Sava, Seiberling
- Low-Budget** A-Plus, Achilles, Aeolus, Antares, Aoteli, Atlas, ATP, Atturo, Aufine, Austone, Autogrip, Barkley, BKT, Blacklion, Cachland, Ceat, Cheng Shin, Comfoser, Cratos, CST, Dayton, Delinte, Double Star, Duraturn, EP Tyre, Event, Evergreen, Farroad, Federal, Firemax, Formula, Fortuna, Fullrun, Goodride, Gripmax, Habilead, Haida, Headway, Hifly, Horizon, Imperial, Infinity, Insa Turbo, Interstate, Kama, Kapsen, Kenda, Keter, King Meiler, Kingstar, Kormoran, Landsail, Lanvigator, Lapponia, Leao, Ling Long, Marangoni, Mastersteel, Maxtrek, Mazzini, Meteor, Milestone, Minerva, Motrio, Nordexx, Novex, Onyx, Ovation, Platin, Powertrac, Premada, Premiorri, Radar, Rigdon, Roadhog, Rockstone, Rosava, Rotalla, Rovelo, Royal Black, Sailun, Sebring, Silverstone, Sonar, Sportiva, Star Performer, Starfire, Starmaxx, Strial, Sumitomo, Sunny, Superia, Syron, Taurus, Tigar, Toledo, Tomket, Torque, Tracmax, Trazano, Triangle, Tristar, Tyfoon, Unigrip, Viatti, Viking, Voltyre, Wanli, Waterfall, Westlake, Wideway, Windforce, Z-Tyre, Zeetex, Zeta

Reifen und mehr


Neben Pkw-, Transporter- und Offroadreifen führen wir auch Reifen für Motorrad, Lkw und Trailer sowie Spezialreifen für Agrar-, Forst-, Industrie- und Baufahrzeuge, Quads (ATV) und sonstige Kleinreifen.

Alufelgen, Stahlfelgen, RDKS-Teile, Radzubehör und Schneeketten runden unser Reifen- und Räder-Portfolio ab.

Angaben in Prozent. Die Angaben fassen Pkw-, Transporter- und Offroadreifen zusammen. Bei Offroadreifen sind auch Mud- und Allterrain-Reifen enthalten.

Trends – Ganzjahresreifen

Ganzjahresreifen im Verhältnis zu Saisonreifen



Tipp

Effiziente Auftragsabwicklung

Mit TyreSystem sparen Sie Aufwand und Kosten bei der Verwaltung Ihrer Bestellungen. Egal ob Rechnungen, Liefertermine, Reklamationen oder andere Anliegen – über unsere Zentralfakturierung mit Sammelrechnungen und umfangreichen Verwaltungsmöglichkeiten haben Sie Ihre Bestellungen jederzeit im Griff.

Angaben in Prozent. Bei Offroad sind auch Mud- und Allterrain-Reifen enthalten.

Reifengrößen – Pkw



Top 30

Reifengrößen – Pkw



Top 30

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
1	205/55 R16	15,24 %	15,25 %	▼	91H: 9,54% - 91T: 2,00% - 94V: 1,68% - 94H: 1,35% - 91V: 0,47% - ohne: 0,21%
2	195/65 R15	10,83 %	12,41 %	▼	91T: 6,73% - 91H: 2,85% - 95T: 0,71% - 95H: 0,27% - 91V: 0,16% - 95V: 0,11%
3	185/65 R15	4,31 %	4,36 %	▼	88T: 3,05% - 88H: 0,73% - 92T: 0,42% - 92H: 0,06% - 88V: 0,04% - 92V: 0,01%
4	175/65 R14	3,81 %	4,29 %	▼	82T: 3,29% - 86T: 0,25% - 86H: 0,10% - 82H: 0,13% - T: 0,03% - ohne: 0,01%
5	205/60 R16	3,63 %	3,17 %	▲	92H: 1,63% - 96H: 1,353% - 96V: 0,25% - ohne: 0,09% - 92T: 0,08% - 92V: 0,04%
6	185/60 R15	3,23 %	3,25 %	▼	84T: 1,22% - 88T: 1,10% - 88H: 0,80% - 84H: 0,09% - 88V: 0,03%
7	165/70 R14	2,81 %	2,95 %	▼	81T: 2,52% - 85T: 0,27% - ohne: 0,03%
8	225/45 R17	2,70 %	2,52 %	▲	94V: 1,37% - 91H: 0,73% - 94H: 0,30% - 94W: 0,22% - ohne: 0,03% - 91V: 0,02% - 94Y: 0,02%
9	225/50 R17	2,30 %	2,08 %	▲	98V: 1,10% - 98H: 0,55% - 94H: 0,45% - 94V: 0,13% - 98W: 0,06% - 98Y: 0,01%
10	195/55 R16	1,98 %	1,89 %	▲	87H: 1,02% - 91H: 0,44% - 87T: 0,24% - 87V: 0,17% - 91V: 0,08% - 91T: 0,01% - ohne: 0,01%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Reifengrößen – Pkw



Top 30

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
11	215/60 R16	1,93 %	1,75 %	▲	99H: 1,49% - 95H: 0,23% - 99V: 0,12% - 95V: 0,07% - 99T: 0,02% - ohne: 0,01%
12	215/65 R16	1,78 %	1,60 %	▲	98H: 1,46% - 102H: 0,18% - 102V: 0,06% - 98T: 0,04% - 98V: 0,02% - 102T: 0,01%
13	225/55 R17	1,74 %	1,34 %	▲	101V: 1,01% - 97H: 0,47% - 101H: 0,11% - 101W: 0,06% - 97V: 0,04% - 101Y: 0,02% - ohne: 0,02%
14	225/55 R16	1,67 %	1,79 %	▼	99H: 0,69% - 95H: 0,61% - 99V: 0,33% - 99W: 0,02% - 95V: 0,02%
15	175/70 R14	1,53 %	1,71 %	▼	84T: 1,19% - 88T: 0,33% - 88H: 0,01%
16	185/60 R14	1,47 %	1,68 %	▼	82T: 1,07% - 82H: 0,31% - 86H: 0,08%
17	215/55 R16	1,38 %	1,48 %	▼	93H: 0,53% - 97H: 0,43% - 97V: 0,36% - 93V: 0,05% - ohne: 0,01%
18	225/40 R18	1,34 %	1,09 %	▲	92V: 1,13% - 92Y: 0,09% - 92W: 0,06% - 92H: 0,03% - ohne: 0,03%
19	175/65 R15	1,33 %	1,23 %	▲	84T: 1,04% - 84H: 0,14% - 88T: 0,08% - 88H: 0,06%
20	185/55 R15	1,22 %	1,11 %	▲	82H: 0,52% - 82T: 0,40% - 86H: 0,27% - 86V: 0,03%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Reifengrößen – Pkw



Top 30

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
21	195/60 R15	1,19 %	1,33 %	▼	88H: 0,63% - 88T: 0,49% - 92V: 0,02% - 92H: 0,03% - 88V: 0,01%
22	235/55 R17	1,17 %	0,98 %	▲	103V: 0,87% - 99H: 0,13% - 103H: 0,09% - 99V: 0,06% - 103Y: 0,02% - 103W: 0,02%
23	155/65 R14	1,15 %	1,45 %	▼	75T: 1,14% - 79T: 0,02%
24	205/50 R17	1,07 %	0,96 %	▲	93V: 0,71% - 93H: 0,26% - 93W: 0,04% - 89V: 0,03% - 89H: 0,02%
25	195/50 R15	0,98 %	1,19 %	▼	82H: 0,77% - 82T: 0,12% - 82V: 0,04% - 86V: 0,03% - 86H: 0,02%
26	155/80 R13	0,89 %	1,07 %	▼	79T: 0,82% - 83T: 0,04% - 79Q: 0,03%
27	165/65 R14	0,88 %	0,98 %	▼	79T: 0,86% - 83T: 0,02%
28	155/70 R13	0,87 %	1,22 %	▼	75T: 0,86% - 75Q: 0,02%
29	195/55 R15	0,82 %	0,99 %	▼	85H: 0,71% - 89H: 0,06% - 89V: 0,03% - 85T: 0,01%
30	215/55 R17	0,79 %	0,61 %	▲	98V: 0,62% - 98H: 0,06% - 94H: 0,04% - 98W: 0,04% - 94V: 0,03%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Einzigartiger Felgensimulator

Zeigen Sie Ihrem Kunden wie eine bestimmte Felge auf seinem eigenen Fahrzeug aussieht, ohne diese auf das Auto montieren zu müssen.

Mit dem innovativen und einzigartigen Felgensimulator FELGOMAT von TyreSystem „zaubern“ Sie jede beliebige Felge aus unserem Sortiment virtuell auf ein echtes Foto des Kundenfahrzeugs. Ihr Kunde erhält so einen realistischen Eindruck seiner Wunschfelge auf SEINEM EIGENEN Fahrzeug.

Innovative Funktionen

- > Sekundenschnelle Bildscan-Technologie ermittelt Felgenpositionen vollautomatisch.
- > Darstellung der Wirklichkeit statt „Computeranimation von der Stange“ (eigenes Fahrzeug in bekannter Umgebung).
- > Vorher-Nachher-Vergleich zeigt auf einen Klick den Unterschied zwischen aktuell montierter und neuer Felge.
- > Optimierte für beeindruckende Präsentationen im Vollbildmodus auf großen Wide-screen-Bildschirmen.
- > und viele mehr ...



So einfach geht's



Reifengrößen – Transporter



Top 20

Reifengrößen – Transporter



Top 20

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
1	235/65 R16 C	15,81 %	13,81 %	↑	115/113R: 9,48% - 115R: 2,96% - 121/119T: 0,81% - 115/113T: 1,01% - 121/119R: 0,78% - 115/113S: 0,31% - 118/116R: 0,24% - 121/119N: 0,15% - 113/115R: 0,08%
2	205/65 R16 C	12,30 %	12,33 %	↓	107/105T: 10,5% - 107T: 1,04% - 107/105R: 0,41% - 107R: 0,29% - 103/101T: 0,07%
3	215/65 R16 C	10,81 %	11,63 %	↓	109/107T: 3,72% - 109/107R: 4,08% - 106/104T: 1,89% - 109R: 0,63% - 109T: 0,32% - ohne: 0,09% - 106T: 0,05% - 106H: 0,03%
4	195/70 R15 C	6,00 %	7,69 %	↓	104/102R: 5,18% - 104R: 0,61% - 104/102S: 0,10% - 104/102T: 0,05% - 100R/97T: 0,03% - 104/102Q: 0,03%
5	215/70 R15 C	5,40 %	5,71 %	↓	109/107R: 4,21% - 109R: 0,46% - 109/107S: 0,46% - 109/107T: 0,14% - 109S: 0,12% - ohne: 0,01%
6	225/65 R16 C	5,26 %	4,29 %	↑	112/110R: 3,69% - 112R: 1,06% - 112/110T: 0,35% - 112S: 0,10% - 112/110Q: 0,05% - 112/110S: 0,03%
7	225/70 R15 C	4,34 %	4,70 %	↓	112/110R: 3,23% - 112S: 0,38% - 112R: 0,51% - 112/110S: 0,17% - 112/115R: 0,04% - 112/110T: 0,03%
8	205/75 R16 C	4,24 %	3,76 %	↑	110/108R: 2,62% - 113/111R: 0,75% - 113/111T: 0,18% - 110R: 0,21% - 110S: 0,08% - 113/111S: 0,10% - 110T: 0,11% - 113R: 0,10% - 110/108Q: 0,04% - 113/111Q: 0,03% - 110/108T: 0,01% - ohne: 0,01%
9	225/75 R16 C	3,86 %	3,55 %	↑	121/120R: 2,36% - 118/116R: 0,55% - 118R: 0,25% - 121/120Q: 0,21% - 116/114R: 0,20% - 121R: 0,13% - 121/120S: 0,09% - ohne: 0,05% - 118/116N: 0,02% - 121M 118N: 0,01%
10	215/75 R16 C	3,58 %	4,02 %	↓	116/114R: 1,47% - 113/111R: 0,91% - 113R: 0,40% - 113/111Q: 0,25% - 116/114S: 0,21% - 116R: 0,20% - 116/114Q: 0,09% - 116/114N: 0,03% - 116/114T: 0,02%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Reifengrößen – Transporter



Top 20

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
11	195/60 R16 C	3,14 %	3,54 %	▼	99/97T: 2,31% - 99H: 0,37% - 99/97H: 0,33% - 99T: 0,13%
12	195/65 R16 C	2,70 %	2,94 %	▼	104/102T: 1,88% - 104/102R: 0,51% - 104R: 0,20% - 104T: 0,07% - 100/98T: 0,05%
13	215/65 R15 C	2,64 %	2,32 %	▲	104/102T: 2,33% - 104/102R: 0,24% - 104T: 0,07%
14	215/60 R17 C	2,31 %	1,85 %	▲	104/102H: 0,96% - 109/107T: 1,02% - 109/107H: 0,12% - 109T: 0,09% - 104/102T: 0,08% - 109T 104 H: 0,04%
15	185 R14 C	2,27 %	2,67 %	▼	102/100Q: 1,19% - 102/100R: 0,79% - 102Q: 0,19% - 102R: 0,06% - 104/102N: 0,04%
16	195/75 R16 C	2,11 %	2,08 %	▲	107/105R: 1,59% - 107R: 0,14% - 107/105T: 0,14% - 110/108R: 0,11% - 110R: 0,09% - 110/108T: 0,03% - 107/105Q: 0,01% - 107/105S: 0,01%
17	205/70 R15 C	1,36 %	1,49 %	▼	106/104R: 1,06% - 106R: 0,27% - 106/104S: 0,02%
18	205/65 R15 C	1,35 %	1,48 %	▼	102/100T: 1,14% - 102T: 0,15% - 102/100R: 0,05%
19	215/60 R16 C	1,28 %	1,44 %	▼	103/101T: 0,88% - 103T: 0,27% - 108/106T: 0,08% - 103R: 0,05% - 108T: 0,01%
20	175/70 R14 C	0,82 %	0,77 %	▲	95/93T: 0,58% - 95T: 0,24%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Die RDKS-Experten

Gut beraten. Einfach bestellt.



- ✓ Artikelstärkstes Sortiment mit allen gängigen Marken
- ✓ Einfache Sensoren-Suche über Schlüsselnummer
- ✓ Kostenlose und markenunabhängige Beratung
- ✓ Beste Preise am Markt
- ✓ Anlernverfahren für alle Fahrzeuge
- ✓ Hilfreiche Montageanleitungen und Produktvideos

Unser Sortiment

- > Sensoren
- > Ventile
- > Service- und Starter-Kits
- > Diagnose-/Programmiergeräte
- > Software-Updates



Experten-Telefon: 07122 / 825 93 -78

Von unseren Spezialisten erhalten Sie eine markenunabhängige Beratung und bestmögliche Hilfestellungen rund um das komplexe Thema RDKS.



RDKS-Schulungen

Lernen Sie in unseren 1-Tages-Seminaren kompakt alle grundlegenden RDKS-Themen, Sensoren und Montagezubehör unterschiedlichster Hersteller kennen und sammeln Sie praktische Erfahrungen im Umgang mit diversen Programmiergeräten. Weitere Informationen und Termine finden Sie unter: www.tyresystem.de/rdks-schulungen

Reifengrößen – Offroad



Top 20

Reifengrößen – Offroad



Top 20

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
1	215/65 R16	6,12 %	6,41 %	▼	98H: 4,25% - 102H: 0,67% - 98T: 0,51% - 103S: 0,28% - 103/100S: 0,15% - 102T: 0,12% - 102V: 0,06% - ohne: 0,05% - 98S: 0,02% - 98V: 0,01% - 109/107R: 0,01%
2	235/65 R17	6,10 %	6,29 %	▼	108H: 3,54% - 104H: 1,08% - 108V: 0,95% - V: 0,25% - 108T: 0,13% - 104V: 0,05% - 104T: 0,03% - 108S: 0,01% - 103T: 0,01% - 104Q: 0,01% - 104S: 0,01%
3	215/70 R16	3,97 %	3,74 %	▲	100T: 1,96% - 100H: 1,42% - ohne: 0,25% - 104H: 0,19% - 99H: 0,08% - 100S: 0,05% - 100R: 0,03%
4	255/55 R18	3,60 %	3,73 %	▼	109V: 2,01% - 109H: 1,14% - 105H: 0,20% - 109R: 0,15% - 105V: 0,06% - 109T: 0,05%
5	225/65 R17	3,14 %	3,33 %	▼	106H: 1,16% - 102H: 1,27% - 102T: 0,48% - 107S: 0,18% - ohne: 0,05%
6	215/60 R17	2,99 %	2,51 %	▲	96H: 1,95% - 100V: 0,68% - 100H: 0,19% - 96V: 0,10% - ohne: 0,04% - 96T: 0,03% - 96S: 0,01%
7	235/60 R18	2,72 %	3,15 %	▼	107H: 1,81% - 107V: 0,56% - 103H: 0,20% - 103V: 0,11% - 107T: 0,04%
8	225/60 R17	2,56 %	1,87 %	▲	103V: 1,39% - 103H: 0,67% - 99H: 0,25% - 99V: 0,11% - H: 0,07% - 99T: 0,06% - 99R: 0,01%
9	215/65 R17	2,35 %	1,91 %	▲	99H: 1,49% - 99T: 0,44% - 99V: 0,25% - 103H: 0,09% - H: 0,07%
10	205/70 R15	2,25 %	3,20 %	▼	96T: 1,00% - 96H: 0,56% - T: 0,30% - 104/102Q: 0,13% - 96S: 0,12% - 100T: 0,11% - 95H: 0,02% - 104/102R: 0,01%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Reifengrößen – Offroad



Top 20

PLATZ	GRÖSSE	2018	2017	TENDENZ	AUFTEILUNG LOAD-/SPEEDINDEX 2018
11	225/55 R18	2,13 %	0,90 %	↑	102V: 1,21% - 98V: 0,64% - 102H: 0,12% - 98H: 0,09% - 98T: 0,08%
12	255/50 R19	2,12 %	2,37 %	↓	107V: 1,76% - 107H: 0,31% - 107T: 0,03% - 103V: 0,01%
13	265/60 R18	2,07 %	2,30 %	↓	110H: 0,75% - 114H: 0,46% - 119S: 0,37% - 110T: 0,46% - 110R: 0,01%
14	235/55 R17	1,93 %	2,05 %	↓	103V: 0,76% - 103H: 0,50% - 99V: 0,38% - 99H: 0,24% - 103T: 0,05%
15	265/65 R17	1,87 %	1,81 %	↑	112H: 0,49% - 112T: 0,64% - 120S: 0,22% - 116H: 0,20% - 112S: 0,15% - H: 0,14% - 120/117S: 0,03% - 112R: 0,01% - 117/114Q: 0,01%
16	245/70 R16	1,86 %	2,97 %	↓	111H: 0,58% - 107T: 0,41% - 113S: 0,16% - 107H: 0,14% - 111T: 0,25% - 111/109T: 0,10% - 113/110S: 0,13% - 111S: 0,06% - 107S: 0,01% - 118/115R: 0,01%
17	235/60 R17	1,75 %	1,37 %	↑	102H: 0,85% - 106H: 0,42% - 102V: 0,35% - 106V: 0,10% - 102R: 0,02% - 102T: 0,01%
18	255/65 R17	1,53 %	1,78 %	↓	114H: 0,50% - 110T: 0,43% - 110H: 0,39% - 114/110S: 0,21% - 110S: 0,01%
19	235/55 R18	1,53 %	1,46 %	↑	104H: 0,66% - 104V: 0,40% - 100H: 0,21% - ohne: 0,16% - 100V: 0,05% - 100T: 0,04% - 99Q: 0,01%
20	235/55 R19	1,52 %	1,17 %	↑	105V: 1,22% - 105H: 0,12% - 101H: 0,14% - 101V: 0,04%

Die Angaben beziehen sich auf Winter- und Ganzjahresreifen.

Kontakt



RSU GmbH

Ohnastetter Straße 36

72813 St. Johann

Telefon +49 (0) 7122/825 93-40

Fax +49 (0) 7122/825 93-50

vertrieb@tyresystem.de

www.tyresystem.de

Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag 8 – 20 Uhr



TyreSystem ist das einzige
TÜV SÜD zertifizierte
B2B-Portal in der Kfz-Branche.

Quelle aller Statistiken und Daten in diesem Dokument
sind die Verkaufsdaten der RSU GmbH. Alle Angaben
ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

